

مشخصات فنی محصولات روشنایی آمادا لایت

LED Bulb Series

لامپ های ال ای دی حبایی


توان	۷ وات	۹ وات	۱۲ وات	۱۵ وات	۱۸ وات	۲۲ وات
اندازه بدنه	A60s	A60s	A60t	A70	A80	A95
ولتاژ کار / فرکانس	۱۶۵ ولت تا ۲۴۵ ولت متناوب / ۵۰ هرتز					
جریان اسمی	۶۵ mA	۹۰ mA	۱۰۹ mA	۱۲۵ mA	۱۴۵ mA	۱۸۵ mA
شار نوری اسمی	۷۶۰ lm	۹۰۰ lm	۱۲۷۰ lm	۱۵۷۵ lm	۱۸۰۰ lm	۲۲۰۰ lm
بهره نوری اسمی	۱۰۵ lm/w	۱۰۰ lm/w	۱۰۵ lm/w	۱۰۵ lm/w	۱۰۰ lm/w	۱۰۰ lm/w
شاخص نمود رنگ CRI	۸۲					
زاویه تابش	۲۷۰ درجه					
رنگ نور	آفتابی / مهتابی					
دمای رنگ	۶۵۰۰ / ۳۰۰۰ کلوین					
سریس	E27					
ضریب توان PF	۰/۵					



ENERGY SAVING



MADE IN IRAN
ساخت ایران



Fast Run



Flicker Free



Low Temp



UV Free



CRI



Non Dimmable



Long Life



Dry Location

LED T Bulb Series

لامپ های ال ای دی استوانه ای


توان	۳۰ وات	۴۰ وات	۵۰ وات
اندازه بدنه	T115	T125	T135
ولتاژ کار / فرکانس	۱۶۵ ولت تا ۲۴۵ ولت متناوب / ۵۰ هرتز		
جریان اسمی	۲۲۰ mA	۳۴۵ mA	۴۰۰ mA
شار نوری اسمی	۲۳۰۰ lm	۴۰۰۰ lm	۵۰۰۰ lm
بهره نوری اسمی	۱۰۵ lm/w	۱۰۰ lm/w	۱۰۰ lm/w
شاخص نمود رنگ CRI	۸۲		
زاویه تابش	۲۷۰ درجه		
رنگ نور	آفتابی / مهتابی		
دمای رنگ	۶۵۰۰ / ۳۰۰۰ کلوین		
سریس	E27		
ضریب توان PF	۰/۵		



ENERGY SAVING



MADE IN IRAN
ساخت ایران



Fast Run



Flicker Free



Low Temp



UV Free



CRI



Non Dimmable



Long Life



Dry Location

عامل توزیع:

مشخصات فنی محصولات روشنایی آمادا لایت

Amada Light
آمادالایت

18 MONTH GUARANTEE

LED Candle Bulb
7W 6W

LED
Candle Bulb
7W 6W

LED
Products

ENERGY SAVING


MADE IN IRAN
ساخت ایران

8876602986

E14 GU10

لامپ های ال ای دی شمعی و اشکی و هالوژنی

توان	۷ وات شمعی	۷ وات اشکی	۶ وات هالوژنی
اندازه بدنه	37 x 113 mm	37 x 133 mm	Mr16 - 50 x 52 mm
ولتاژ کار / فرکانس	۱۶۵ ولت تا ۲۴۵ ولت متناوب / ۵۰ هرتز		
جریان اسمی	۶۵ mA	۶۵ mA	۵۳ mA
شار نوری اسمی	۶۶۵ lm	۶۶۵ lm	۵۶۰ lm
بهره نوری اسمی	۹۵ lm/w	۹۵ lm/w	۹۳ lm/w
شاخص نمود رنگ CRI	۸۲		
زاویه تابش	۲۲۰	۲۲۰	۹۰
درجه			
رنگ نور	آفتابی / مهتابی		
دمای رنگ	۶۵۰۰ / ۳۰۰۰		
سریج	E14	E14	Gu10
ضریب توان PF	۰/۵		



Fast Run

Flicker Free

Low Temp

UV Free

>80

CRI

Non Dimmable

Long Life

Dry Location

Amada Light
آمادالایت

18 MONTH GUARANTEE

LED Down Light
8W 12W
25W 40W
60W

LED
Down Light
8W 12W
25W 40W
60W

LED
Products

ENERGY SAVING


MADE IN IRAN
ساخت ایران

8876602986

جراغ توکار

جراغهای ال ای دی فروتاب تمام آلومینیومی

توان	۸ وات	۱۲ وات	۲۵ وات	۴۰ وات	۶۰ وات
اندازه بدنه	100 x 20mm	90 x 30mm	130 x 30mm	170 x 30mm	230 x 30mm
قطر برش	80 mm	80 mm	110 mm	150 mm	210 mm
جنس بدنه	بدنه تمام آلومینیوم / دیفیوزر پلی کربنات				
وزن آلومینیوم	۵۰ gr	۹۰ gr	۱۴۰ gr	۲۸۵ gr	۴۶۰ gr
ولتاژ کار / فرکانس	۱۶۵ ولت تا ۲۴۵ ولت متناوب / ۵۰ هرتز				
جریان اسمی	۷۰ mA	۱۰۵ mA	۲۲۰ mA	۳۵۰ mA	۵۲۵ mA
شار نوری اسمی	۸۰۰ lm	۱۲۰۰ lm	۲۵۰۰ lm	۴۰۰۰ lm	۶۰۰۰ lm
بهره نوری اسمی	۱۰۰ lm/w	۱۰۰ lm/w	۱۰۰ lm/w	۱۰۰ lm/w	۱۰۰ lm/w
شاخص نمود رنگ CRI	۸۲				
زاویه تابش	۱۲۰				
درجه					
رنگ نور	آفتابی / مهتابی				
دمای رنگ	۶۵۰۰ / ۳۰۰۰				
ضریب توان PF	۰/۵				



Fast Run

Flicker Free

Low Temp

UV Free

>80

CRI

Non Dimmable

Long Life

Dry Location

عامل توزیع:

مشخصات فنی محصولات روشنایی آمادا لایت

AMADA light
آمادالایت

18
MONTH
GUARANTEE



LED
UFO Bulb
25W to 60W



8876602986



LED
Products

ENERGY
SAVING



MADE IN IRAN
ساخت ایران



Fast Run



Flicker Free



Low Temp



UV Free



CRI



Non Dimmable



Long Life



Dry Location

LED UFO Bulbs


لامپ های ال ای دی سفینه ای آلومینیومی

توان	۲۵ وات	۳۵ وات	۴۵ وات	۶۰ وات
اندازه بدنه	115 x 140 mm	135 x 150 mm	155 x 170 mm	175 x 185 mm
ولتاژ کار / فرکانس	۱۶۵ ولت تا ۲۴۵ ولت متناوب / ۵۰ هرتز			
جریان اسمی	۲۰۰ mA	۲۷۵ mA	۳۶۵ mA	۴۶۰ mA
شار نوری اسمی	۲۲۰۰ lm	۳۱۰۰ lm	۴۰۰۰ lm	۵۱۰۰ lm
بهره نوری اسمی	۹۰ lm/w	۹۰ lm/w	۹۰ lm/w	۸۵ lm/w
شاخص نمود رنگ CRI	۸۲			
زاویه تابش	۱۲۰ درجه			
رنگ نور	آفتابی / مهتابی			
دمای رنگ	۶۵۰۰ / ۳۰۰۰ کلوین			
سریج	E27			
ضریب توان PF	۰/۸۵			

LED Slim Floodlights Ip65

پروژکتورهای سری اسلیم، تمام آلومینیوم

توان	۵۰ وات	۱۰۰ وات	۱۵۰ وات	۲۰۰ وات
اندازه بدنه	21 x 16 x 2.2 cm	27 x 21 x 2.2 cm	33 x 25 x 2.3 cm	38 x 28 x 2.5 cm
جنس بدنه	بدنه تمام آلومینیوم / جدار نورگذر و لنز پلی کربنات شفاف			
وزن کل	۴۶۰ gr	۷۷۰ gr	۱۱۲۰ gr	۱۶۱۰ gr
وزن آلومینیوم	۲۵۰ gr	۴۳۰ gr	۶۴۰ gr	۸۵۰ gr
ولتاژ کار / فرکانس	۱۴۵ ولت تا ۲۴۵ ولت متناوب / ۵۰ هرتز			
جریان اسمی	۲۳۰ mA	۴۵۰ mA	۶۷۰ mA	۹۰۰ mA
شار نوری اسمی	۴۵۰۰ lm	۹۰۰۰ lm	۱۳۵۰۰ lm	۱۸۰۰۰ lm
بهره نوری اسمی	۹۰ lm/w	۹۰ lm/w	۹۰ lm/w	۹۰ lm/w
شاخص نمود رنگ CRI	۸۲			
زاویه تابش	۹۰ درجه			
رنگ نور	آفتابی / مهتابی			
دمای رنگ	۶۵۰۰ / ۳۰۰۰ کلوین			
ضریب توان PF	۰/۹۸			



High PF



Flicker Free



Low Temp



UV Free



CRI



Non Dimmable



Long Life



IP 65



LED
Slim Floodlight
50W to 200W

LED
Products

ENERGY
SAVING



MADE IN IRAN
ساخت ایران

عامل توزیع:

مشخصات فنی محصولات روشنایی آمادا لایت

AMADA light
آمادا لایت

18 MONTH GUARANTEE

LED Frameless Downlight
9W to 36W




LED
Products

ENERGY
SAVING



MADE IN IRAN
ساخت ایران

چراغ های فول لایت سائز شو تمام آلومینیوم				
توان	۹ وات	۱۸ وات	۲۴ وات	۳۶ وات
اندازه بدنه	90 x 20 mm	120 x 20 mm	170 x 20 mm	220 x 20 mm
اندازه پرش	65 to 80 mm	65 to 110 mm	65 to 160 mm	65 to 210 mm
جنس بدنه	بدنه تمام آلومینیوم / چنار نورگذر و لنز پلی کربنات مات			
ولتاژ کار / فرکانس	۱۶۵ ولت تا ۲۴۵ ولت متناوب / ۵۰ هرتز			
جریان اسمی	۸۵ mA	۱۵۰ mA	۲۰۰ mA	۲۷۵ mA
شار نوری اسمی	۷۲۰ lm	۱۴۴۰ lm	۱۹۲۰ lm	۲۸۸۰ lm
بهره نوری اسمی	۸۰ lm/w	۸۰ lm/w	۸۰ lm/w	۸۰ lm/w
شاخص نمود رنگ CRI	۸۲			
زاویه تابش	۱۶۰ درجه			
رنگ نور	آفتابی / مهتابی			
دمای رنگ	۶۵۰۰ / ۳۰۰۰			
ضریب توان PF	۰/۵۲			



Fast Run



Flicker Free



Low Temp



UV Free



CRI



Non Dimmable



Long Life



Dry Location

AMADA light
آمادا لایت

18 MONTH GUARANTEE

LED Surface Downlight
18W to 48W




LED
Products

ENERGY
SAVING



MADE IN IRAN
ساخت ایران

چراغ های فروتاب و روکار تمام آلومینیوم				
توان	۱۸ وات	۲۴ وات	۳۶ وات	۴۸ وات
اندازه بدنه	120 x 35 mm	175 x 35 mm	220 x 40 mm	300 x 40 mm
جنس بدنه	بدنه تمام آلومینیوم / چنار نورگذر و لنز پلی کربنات مات			
ولتاژ کار / فرکانس	۱۶۵ ولت تا ۲۴۵ ولت متناوب / ۵۰ هرتز			
جریان اسمی	۱۵۰ mA	۲۲۰ mA	۲۷۰ mA	۴۰۰ mA
شار نوری اسمی	۱۴۴۰ lm	۱۹۲۰ lm	۲۸۸۰ lm	۳۸۴۰ lm
بهره نوری اسمی	۸۰ lm/w	۸۰ lm/w	۸۰ lm/w	۸۰ lm/w
شاخص نمود رنگ CRI	۸۲			
زاویه تابش	۱۲۰ درجه			
رنگ نور	آفتابی / مهتابی			
دمای رنگ	۶۵۰۰ / ۳۰۰۰			
ضریب توان PF	۰/۵۲			



Fast Run



Flicker Free



Low Temp



UV Free



CRI



Non Dimmable



Long Life



IP 65

عامل توزیع: